

Other Products

**超硬スリッターナイフ / 超硬・セラミックスペーサー**

**TECHNOLOGY & EXPERIENCE**  
SPECIAL DESIGN FOR THE BEST CUTTING

# CARBIDE SLITTER KNIFE

## 超硬スリッターナイフ



超硬合金製のスリッター丸刃をオーダーにて製作いたします。

SK材やハイス鋼製と比較し、対磨耗性が非常に高く、長寿命化を実現いたします。

また、加工ワーク材質や加工品位の要望事項に合わせ、超硬合金の種類や刃先の研削仕上げスペック等を専用に製作いたします。

角度等詳しいスペックについてはお問い合わせ下さい。

### 製作範囲

(単位：mm)

外径	Φ25～Φ150	公差：±0.1
内径	Φ5.0～Φ90.0 (*1)	公差：はめ合い公差H6
刃厚(板厚)	0.05～10.0	公差：±0.005

\*1 内径は製作治具の都合上製作可能な寸法が決まっておりますのでお問い合わせください。

MA TOOL CO., LTD.

# CARBIDE/ CERAMIC SPACER

超硬・セラミックスパーサー



熱膨張などによる寸法変化が少なく、傷・カエリ等が発生しにくい為、高精度を保ち続けます。

標準厚み公差±0.002と非常に高精度です。

御希望であれば実測値をマーキングいたします。

当社の超硬ソリッドメタルソーを複数枚セットで使用する際、同時に発注いただければセット公差(\*1)の仕様も製作可能です。

また、最小厚みは超硬:0.05mm, セラミック:0.10mmより製作可能です。

## 製作範囲

(単位: mm)

外径	Φ15~Φ150	公差: ±0.1(標準)
内径	Φ5.0~Φ40.0 (*2)	公差: はめ合い公差H6
刃厚(板厚)	0.05~10.0	公差: ±0.002

\*1: 例、メタルソー公差-0~+0.005 スパーサー公差-0.005~+0

\*2: 内径は製作治具の都合上製作可能な寸法が決まっておりますのでお問い合わせください。

MA TOOL CO.,LTD.



## 株式会社 エムエーツール

〒918-8188 福井県福井市三尾野町1-1-18  
(テクノパーク福井内)

TEL 0776-33-7580

FAX 0776-33-7270

E-mail : [info@matool.jp](mailto:info@matool.jp)

HP : <http://www.matool.jp>

**TECHNOLOGY & EXPERIENCE**  
SPECIAL DESIGN FOR THE BEST CUTTING